

Professional Plus

120 cm



Spis med AGQ fläkt
rostfritt

P12W

Färger



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



RAL Classic
valfritt




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

7 brännare



P127WE3 *


Gaseffekt = 22,7 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,75 kW

Säkring = 2 x 16 amp

8 brännare



P128WE3 *


Gaseffekt = 24,4 kW

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 5,75 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Coupe de feu



P12SWE3 *


Gaseffekt = 18,4 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,75 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



P12FWE3 *


Gaseffekt = 24,4 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,75 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord + 2 induktionszoner



P12FIWE3 *

Gaseffekt = 17,1 kW


EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 9,45 kW

(induktion 3,7 kW)

Säkring = 3 x 16 amp

Effekter



Induktion med två zoner
2x1,85 kW
max. 3,7 kW



Coupe de feu
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Dubbelringsbrännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stekbord två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Fiskbrännare
min. 1,1 kW
max. 3,1 kW



Stor brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



* Dubbelringsbrännare Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör

Komplement och tillbehör



Köksfläkt

AGQ120

Stänkskydd med redskapsstäng

AP4-120

Teknisk ritning och mått



Ugnar

Teknisk information

	OV80 E3	OV30 E3
	Elektronisk multifunktionsugn 80 cm	Elektronisk statisk miniugn 30 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-300°C	30-250°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stekermometer	Ja	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja
<u>Ugnskavitet specifikation</u>		
Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	97 L	43 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart överelement	Ja	-
Roterande grill	diagonal	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
<u>Energiförbrukning</u>		
Maximal förbrukning	2,75 kW	2,4 kW
Överelement	1200 W	800 W
Underelement	1350 W	800 W
Elgrill	2150 W	1500 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

